Observations sur le renversement de la matrice; par Jean Nicolas Thomas chirurgien a Villers cotterest.
Pour l'Academie Royalle de chirurgie.

Les anciens ont parlé du renversement de matrice comme d'une chose possible, hipocrate, dans son traitté des maladies des femmes, dit qu'on l'avoit vû sortir la matrice aux femmes, & pendant dans les cuisses, Langius medecin du comte palatin, livre 2.d de ses Epitres medecinales, dit avoir vû extirper la matrice, Benevius, medecin de florence, traitté de mirandis morbis chap. 12, dit avoir guery une femme et que la matrice tomba par pouriture, avicene et averoës portent temoignage de ces faits; mais ces anciens ne se seroient-ils point trompés? n'auroient-ils point pris pour un renversement de matrice? une relaxation du vagin qui forme une tumeur considerable dans les grandes levres, quelque fois aussi grosse que la teste d'un Enfant, tel que je l'ai vu plusieurs fois, ce que les matrones appellent descente de matrice; j'ai même été appellé dans des accouchements ou j'ai trouvé cette tumeur d'un pareil volume, la teste de l'enfant engagée dans l'orifice interne dont je n'ai pu faire la reduction, mais fait a fait, que la teste de l'enfant passoit, le vagin remontoit, de sorte qu'après l'accouchement il ne paroissoit aucune tumeur; n'auroient-ils pas pris aussi pour un renversement de matrice? certaines tumeurs schirreuses, qui prennent accroissement dans son interieur, et dont elles imitent la figure, c'est ce qu'on ne sait point, il falloit donc qu'ils s'expliquassent plus intelligiblement, et meme que cela fut verifié sur les cadavres de celles a qui on fait ces operations; Paré, dans son 24.e livre de la generation, ne s'explique pas plus clairement, il dit avoir extirpé la matrice d'une femme a la suitte d'un ulcere qui l'avoit rongé pendant deux ans, mais il ne dit point la figure de la tumeur, il dit qu'elle étoit dans les grandes levres; ne seroit-ce point plutot la reste? qui renfermoit l'abcès qu'il auroit pris pour la matrice; si on en croit Roussèt en son livre de l'enfantement cezarien, il a traitté une femme a qui la matrice a tombé d'elle meme par terre, dont il a esté confirmé par l'ouverture du Cadavre, a qui on trouva un vuide ou il paroissoit des cicatrices, au lieu et place de la matrice; parmi les modernes Mauriceau, et la Motte, s'expliquent plus clairement, Mauriceau chap. 6. de son traitté des maladies des femmes grosses

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE
ARC 17 d. 2 n°24

On dit que le renversement de Matrice ne se fait jamais qu'ensuitte de l'accouchement, parceque son orifice interne est presqu'aussy dilaté que son fond, que ce renversement peut faire mourir la femme en peu de temps, et que si elle n'est remis de promptement, il arrive une hemoragie, ~~de sang~~ ou il se fait un etranglement quela tumefie, d'ou suit la gangrene; Lamotte dans son traitté des accouchements chap. 11. dit que ceux qui prennent une tumeur, qui pend entre les cuisses d'une femme, ayant la figure d'une calebasse et dure, pour une chutte de Matrice, ou pour un corps étranger se trompent, c'est un renversement de Matrice; comment concilier ces deux auteurs, Mauriceau pretend que cet accident fait perir la femme promptement, La Motte ce grand observateur, a qui la Chirurgie a obligation, au contraire prouve qu'on la peut porter longtemps, c'est ce qui fait le sujet de ce memoire, ayant Messieurs, deux observations a vous representer;

La premierre, est que je fus appellé au mois d'aoust ~~dernier~~ 1739, pour voir la femme d'un Vitrier de cette Ville agée de 39. ans ou environ, qui portoit une tumeur de la grosseur de la tête d'un enfant entre ses cuisses, qui avoit la figure d'une calbasse, si dure que je ne pouvoit la flechir, en la comprimant avec les doigts, elle étoit sans douleur gangrené en differents endroits; mon attention fut de demander a cet femme s'il y avoit longtemps, qu'elle portoit cette tumeur, et de la facon dont elle étoit survenüe, elle m'a dit qu'il y avoit trois ans qu'elle s'en étoit apperçüe, six mois aprés un accouchement, n'ayant eu que ce seul enfant, dont elle étoit accouchée assez heureusement, que cela etoit sortit sans beaucoup de douleur, de la grosseur du poinge, je ne pus savoir d'elle, si elle avoit dans ce temps la meme solidité, j'ay vu couler les regles par la partie superieure de cette tumeur, qui se filtroient atravers la membrane qui la recouvroit exterieurement, j'introduisis mon doigt dans les grandes levres, j'en sentois la circonference jusques aux os pubis sans pouvoir passer outre, ce qui me persuada, joint aux regles que j'avois vu couler, ainsi que je lui dit ci dessus, que c'etoit la matrice, je pris la liberté d'en ecrire a Mr. Morand pour luy demander son avis, il me conseilla d'en faire l'operation, ce que j'executai de la facon suivante;

Je fis asseoir la malade dans un fauteuil garni de linge, les cuisses écartées et tenues par deux personnes, je passai un fil ciré a travers la partie la plus superieure que je pus de la tumeur et le serrai fortement, puis je la coupai avec un bistouri courbe, audessous de la ligature, la malade ne perdit pas 40. goutes de sang, je la pansai avec des plumaceaux, des compresses, et le bandage en T, le fil tomba au bout de 8. jours sans hemoragie, il resta, et reste encore un nodus qui l'empeche de jouir du coït, cette femme qui étoit presque en phtisie, jouit d'une santé parfaitte j'ai emporté cette tumeur chez moi pour l'examiner a loisir et la faire dessiner, je ne parlerai point de sa figure, l'ayant dejà fait, je l'ai ouvert longitudinalement et je n'ai point trouvé de cavité qui puisse me convaincre que ce fut la matrice, mais bien comme un amas de glandes congoblées, nuancées de differentes couleurs, j'en ai envoyé un dessein a M.r Morand, un adessant M. de la Peyronie a qui j'ai donné la partie meme, que j'ai laissé dessaicher, plusieurs de mes confreres a qui je fis voir cette tumeur, n'ont pas voulu convenir que ce fut la matrice, alleguant son attache par les ligamens larges, sa solidité et son épaisseur, lorsque la femme n'étoit point enceinte, et le resserrement et le resserrement de son orifice interne telle est apeu prés la description que fait M.r La Motte, du renversement de matrice, j'étois assez de leur sentiment sur l'impossibilité du renversement lorsque l'occasion suivante survint, qui me convainquit de sa possibilité.

Au mois de septembre 1740. je fus mandé pour acoucher la femme d'un avocat de cette ville, qui ne fut pas une heure en travail et acoucha naturellement sans beaucoup d'efforts, mais quelle fut ma surprise en tirant l'arriere faix avec douceur, de voir le fond de la matrice qui y étoit adherant, suivi d'une perte de sang; mon premier soin fut de détacher le placenta promptement et de reduire la matrice en son lieu, ce que j'executai en deux minuttes sans aucun obstacle, j'entendis lorsqu'elle rentra dans le bassin un mouvement de ressort, la femme mourut dans le moment, n'ayant pas perdu plus de trois palettes de sang, telle est apeu prés l'observation de M.r Mauriceau si je n'eus point

fait moi même cet accouchement, j'aurois accusé la matrône d'imprudence, et j'aurois crû quelle en tiré le cordon avec violence ; je n'ai pû attribuer cette cause qu'a une violente douleur qu'a ressentis cette femme avec un craquement dans les lombes, en dançant des contredences, l'ayant saigné plusieurs fois pour cet accident ;

De ces deux observations l'on doit estre convaincu de la possibité du renversement de matrice il s'agit de les concillier l'une avec l'autre.

La possibilité du renversement de matrice étant demontrée on le peut considerer en quatre differents états. 1.° l'inversion est plus ou moins considerable, si dans l'enfoncement qui s'en fait le fond de la matrice s'approche plus ou moins de l'orifice interne 2.° le fond de la matrice peut être engagé dans l'orifice, même sans passer outre ; 3.° le fond de la matrice peut sortir totalement ou en partie sans être contenu dans le vagin ; enfin il peut sortir tout entier ou en partie du vagin et former une tumeur plus ou moins grosse suivant son degré d'accroissement.

Le renversement de matrice peut venir des causes internes et externes, de causes internes par le trop grand embon-point dans les personnes qui sont obligées a faire de grands efforts, le volume et le poids de la graisse pressant sans cesse sur la matrice peut l'enfoncer insensiblement, cet accident pourroit arriver indifferemment aux filles et aux femmes qui n'ont point eu d'Enfant ;

De causes externes par un accouchement laborieux, des sauts, ou des chutes dans la grossesse, ou bien le placenta adherant a la matrice tiré avec violence ; or il est certain que si on veut admettre la possibilité du renversement de matrice dans les quatre differents états que j'ai dit cy dessus, elle peut de degré en degré parvenir au dernier, et comme elle recevra differents degrés de compression, la circulation du sang n'étant point interceptée, elle recevra sans doutte de l'augmentation et du volume, et même en peu de temps, par le retentissement de cette même circulation, telle est celle que j'ai coupée, et dont M.r Lamotte a parlé ;

La matrice sortant de la façon dont je l'ai expliquée

apprés un accouchement, il n'est point douteux que l'Etranglement doit s'en suivre, par la contraction de l'orifice interne, dont s'ensuit l'interruption de la circulation du sang, par consequent la mortification, et la mort même de la malade, par l'hemoragie qui doit suivre la chutte de la matrice, dont je crois qu'on a point encore vû jusqu'a present d'experience non plus que de l'operation dans ce cas;

Les anciens ainsi que les modernes ne nous ont point donné de connoissance qui nous fasse connoistre le Renversement interieur de la matrice, comme les simptômes paroissent fort Equivoques je vais, Messieurs vous faire une Observation qui peut y avoir rapport, sur laquelle je vous prie de donner vôtre decision;

Au mois de septembre 1749. je fus mandé pour voir une femme qui sentoit des douleurs aussi frequentes et aussi fortes que pour accoucher, j'introduisis mon doigt dans le vagin, je sentis une Resistence aussi forte que si un enfant poussoit la membrâne qui retient les Eaux, mon doigt marqué de sang, des efforts pour aller a la selle, et uriner, enfin tout signe d'un accouchement prochain, le ventre etoit tendû, mais par les cris redoublé que faisoit la malade, elle avoit été trois ans sans avoir d'enfans, et avoit toujours été bien reglée, ce qui me donna beaucoup d'incertitude sur son Etat, je la saignai plusieurs fois, loin de trouver du soullagement elle fut attaqué de vapeurs si violentes, qu'elle fut reduitte en deux jours, a deux doigts de la mort que l'on crut certaine, lorsqu'un émetique, que je lui fit prendre comme desesperant de sa vie, l'y rapella; un an, ou dix huit mois aprés elle manqua d'avoir le même sort, les saignées, les lavements, et les purgatifs, l'ont sans doutte empeché, et tous les mois, lorsque ses regles veullent venir, elle sent de la douleur et une pesenteur sur le vagin qui la gene beaucoup dans le Coït, n'auroit-on pas lieu de soupçonner que ce seroit un renversement de matrice de la premiere espece que je viens de decrire; de touttes les questions que j'ai pû faire a la malade, je n'ay pû trouver que deux causes de cette maladie, la premiere que cette femme, qui avoit sans doutte lû quelques livres d'anatomie, et qui n'ecoutoit point

Beaucoup les devoirs de Relligion, s'introduisoit le doigt dans le vagin le plus avant quelle put, pour par ce moyen se deslivrer d'une grossesse de trois mois, quelle croioit avoir, étant ennuyée d'avoir des Enfans; confidence quelle me fit, la 2.de cause etoit une douleur quelle avoit au sein depuis Longtems, qui a cessé dans ce tems, ce qui me faisoit soupconner une humeur cancereuse qui auroit put s'ijetter sur la matrice; si ce nest point un renversement de Matrice, telleque je Viens de l'Expliquer ci dessus, je prie Messieurs de l'Academie de vouloir bien me donner leurs avis; c'est une personne pour laquelle je m'interresse beaucoup, je lui ais fait prendre dans ce temps les bains domestiques, — Actuellement elle est saignée et purgée cinq a six fois par an, ce qui luy evite une rechute dont elle est souvent menacée, je ne parle point de la Necessité de faire l'opération, je dirai seullement quil y a peu ou point de risque lorsque la Matiere est mise en hezirre et quil y en a beaucoup lorsquelle est recemment sortie, et quil y a etranglement, j'aurois donné ces observations plutost, si je n'eusse attendu l'impression du 2.de tome des memoires de l'academie, ou sans doutte j'aurois trouvé de pareilles observations, ecrittes par une plume meilleure que la mienne, trop heureux Messieurs si ce memoire peut meriter la moindre de vos attentions. // Thomas

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

[illegible]